




**dentoflex.inp**  
sistema de implantes

**CATÁLOGO DE PRODUTOS**  
2023



Search

# Search

Cone Morse

## SEGURANÇA PARA QUEM TEM MAXILA ATRÓFICA

A linha Search veio com uma evolução aos implantes longos. Criado com base no Cone Morse esse implante pode ser utilizado nas técnicas All-on-four e pterigóideo.

### CARACTERÍSTICAS:

Produzido em Titânio ASTM F67

Grau IV

Corpo cônico, rosca dupla

Apresenta cone de 11,5° e rosca

1,8 mm

Plataforma Switch

Alta estabilidade inicial

Indicado para colocação na profundidade de 1, 2 e 3mm

Para posicionamento intraósseo é recomendado adicionar 1 a 2 mm ao comprimento do implante durante a instrumentação cirúrgica

Não acompanha tapa implante

Para osso tipo III e IV




### CHAVES DE CAPTURA E INSTALAÇÃO DO IMPLANTE



Disponível nos tamanhos  
Curto e Longo




Descrição	Código
Chave Catraca Curta	55882
Chave Catraca Longa	55883
Chave C.A Curta	55834



### Diâmetro

### Comprimentos

Ø 3,75	18 mm 59756	20 mm 59757	22,5 mm 59759	25 mm 59761
Ø 4,00	18 mm 59762	20 mm 59763	22,5 mm 59765	25 mm 59767



### Sequência de Brocas

Implante	Lança (Opcional)	Helicoidal Ø2,30MM Longa	Supreme Ø3,75MM Longa	Supreme Ø4,00MM Longa
3,75 mm	●	●	●	
4,00 mm	●	●	●	●

● Para osso tipo III e IV

### TAPA IMPLANTE



0,0 mm

56842



1,0 mm

56839



2,0 mm



56840



3,0 mm

56841

## MIRUSCONE ANGULADO




1,5 mm	17°	57925
1,5 mm	30°	57927
1,5 mm	45°	60110
2,5 mm	17°	57928
2,5 mm	30°	57963
2,5 mm	45°	60113
3,5 mm	17°	57964
3,5 mm	30°	57966

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Com Index
- ✓ Com parafuso passante
- ✓ Não deve ser usado para unitário
- ✓ Com transportador metálico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total
- ✓ Indicação de uso apenas nos implantes

Search em protocolo.

## MIRUSCONE RETO



0,8 mm	57910
1,5 mm	57911
2,5 mm	57915
3,5 mm	57919
4,5 mm	57923
5,5 mm	57924

- ✓ Produzido em Titânio
- ✓ Distância oclusal mínima: 4,5mm
- ✓ Não deve ser usado para unitário
- ✓ Com transportador plástico
- ✓ Indicado para prótese múltipla e total

# Kit Search



Kit único e versátil: evite volume, priorize a qualidade, funcionalidade, e a eficiência no seu dia a dia.

PARA USO NA

*Linha Search*

**GARANTA AGILIDADE E  
PRATICIDADE AOS  
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS**

*Criado especialmente para garantir a eficiência no dia a dia do seu consultório.*

60231

KIT SEARCH

60230

ESTOJO KIT SEARCH

## CARACTERÍSTICAS:

Cod.	Descrição	Qtd.
59926	BROCA LANÇA	1
59988	BROCA HELICOIDAL Ø2,30MM LONGA	1
59922	BROCA SUPREME Ø3,75 LONGA	1
60009	BROCA SUPREME Ø4 LONGA	1
59870	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,6	1
59871	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,9	1
59872	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,2	1
59873	EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,7	1
55882	CHAVE CURTA IMP. OSSEO COMP CONE MORSE P/ CAT	1
55834	CHAVE CURTA P/ IMP. OSSEO COMP. CONE MORSE P/ C. A.	1
08877	CHAVE DE TORQUE	1
01379	CHAVE DIGITAL HEXAGONAL MÉDIA	1
55883	CHAVE LONGA IMP. OSSEO COMP CONE MORSE P/ CAT	1
01393	CHAVE T FIXA	1
59711	GUIA DE POSICIONAMENTO ALL ON FOUR	1
60088	MEDIDOR DE ANG. 17° E TRANSMUCOSO CM	1
60089	MEDIDOR DE ANG. 30° E TRANSMUCOSO CM	1
60090	MEDIDOR DE ANG. 45° E TRANSMUCOSO CM	1
60084	SONDA CALIBRADA PARA IMPLANTE LONGO	1
01415	CHAVE MONTADORA PARA CONTRA ANGULO	1

## BROCAS

59926 

BROCA LANÇA

59988 


BROCA HELICOIDAL Ø2,30MM LONGA

59922 

BROCA SUPREME Ø3,75 LONGA

60009 

BROCA SUPREME Ø4,00 LONGA



## CHAVES

## CHAVES DE CAPTURA

55834 

CHAVE PARA IMPL. C.M. PARA CONTRA ÂNGULO

CHAVE DE CAPTURA DE CONTRA ÂNGULO,  
TORQUE MÁXIMO 35 N.cm

## CHAVES DE INSTALAÇÃO

55882 

CHAVE CURTA P/ IMPL. O.C. C.M. P/ CATORCA

55883 

CHAVE LONGA P/ IMPL. O.C. C.M. P/ CATORCA

01379 

CHAVE DIGITAL HEXAGONAL MÉDIA


01415 

CHAVE DE MONTADOR PARA CONTRA ÂNGULO

## EXPANSORES

59870 

EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,6

59871 

EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø2,9

59872 

EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,2

59873 

EXPANSOR LAMINADOR CÔNICO LONGO Ø3,7

## MEDIDORES



60088

MEDIDOR DE ANG. 17° E TRANSMUCOSO CM



60089


MEDIDOR DE ANG. 30° E TRANSMUCOSO CM



60090


MEDIDOR DE ANG. 45° E TRANSMUCOSO CM

## ACESSÓRIOS



60084

SONDA CALIBRADA PARA IMPLANTE LONGO



59711

GUIA DE POSICIONAMENTO ALL ON FOUR

01393

CHAVE T FIXA



08877

CHAVE DE TORQUE



⊕ [dentoflex.com.br](http://dentoflex.com.br)

✉ [sac@inp-dentoflex.com](mailto:sac@inp-dentoflex.com)

📞 Tel.: 55 11 2083 - 4130

⌚ WhatsApp: +55 11 99589-8239

🌐 [@dentoflexbrasil](https://www.facebook.com/dentoflexbrasil) 📸 [@dentoflex.oficial](https://www.instagram.com/dentoflex.oficial)